

# **Top 7 thuốc trị bệnh sùi mào gà Tại Nhà cho nam giới và nữ giai đoạn 1 tốt nhất**

Bệnh sùi mào gà là bệnh truyền nhiễm xã hội hay gặp, do virus HPV gây ra. Bệnh lây chủ yếu do giao hợp dục tình không an toàn. Tuy vậy, virus này cũng có thể lây qua một số đường tiếp xúc gián tiếp không qua quan hệ dục tình.

## **Nguyên do của bệnh sùi mào gà**

Nguyên do của bệnh lý sùi mào gà là vi rus

HPV (Human Papillomavirus – hoặc còn gọi là vi rút dẫn tới u nhú tại người). Đây là loại virus có ADN và chỉ khu trú tại da cũng như niêm mạc. Cho đến nay người ta đã xác định được khoảng 200 type virus HPV không giống nhau, trong đó có khoảng 40 type gây nên bệnh tại dương vật.

Các type virút khác nhau sẽ dẫn tới bệnh ở một số vùng da, niêm mạc không giống nhau, cụ thể:

- HPV type 1, 4, 5, 8, 41, 60, 63... dẫn tới bệnh hạt cơm tại da, gan bàn tay, bàn chân.

- HPV type 6, 11, 13, 16, 18, 55, 66... gây ra bệnh tại niêm mạc. Đặc biệt type 6, 11 gây bệnh tại của quý, đây là những type ít có nguy cơ dẫn tới ung thư. Song vậy, type 16, 18, 31, 33 có nguy cơ cao gây nên ung thư.

- HPV type 5, 8 dẫn đến bệnh loạn sản thượng bì dạng hạt cơm.

**Đặt mua một liệu trình thuốc trị sùi mào gà tại nhà tại nam và nữ giới**

- Xin liên hệ: SĐT [0988701408](tel:0988701408) hay Zalo [0988701408](tel:0988701408) để được những dược sĩ tư vấn thêm.
- Chất lượng chính hãng: Sản phẩm được đảm bảo là hàng chính hãng, có nguồn gốc xuất xứ dễ thấy cũng như đầy đủ thông tin về nguồn gốc, có đơn thuốc thuốc kèm theo.
- An toàn sức khỏe: Bộ liệu trình thuốc được bào chế từ thành phần thảo dược tự nhiên, giúp trị liệu sùi mào gà hiệu quả.
- Giao hàng miễn phí: Nhà Thuốc Da Liễu Bình Tâm cung cấp dịch vụ giao hàng hỏa tốc miễn phí toàn Việt Nam cho khách hàng.
- Giúp đỡ tư vấn: Đội ngũ dược sĩ giàu kinh nghiệm sẽ cho lời khuyên và giúp đỡ khách hàng chọn lựa sản phẩm thích hợp với nhu cầu.
- Đảm bảo uy tín: Cam kết hoàn tiền 150% nếu như tìm ra hàng giả, đảm bảo quyền lợi nhiều nhất cho người mua.

- Bảo mật thông tin người mua, được thăm khám hàng trước khi thanh toán, được đổi trả hàng trong vòng 5 ngày.

## **Thuốc chữa trị bệnh sùi mào gà thật giả?**

Ngày nay thuốc giả được bán trên các trang shopee hay tiktok, facebook có giá khá rẻ từ 310k-580k.! không được phải mua với giá này vì khá nhiều hàng giả, hàng sang chiếc giá rẻ chất lượng kém gây nên bệnh tiêu cực. Vậy nên bệnh nhân nên tìm mua cả bộ trị liệu bệnh sùi mào gà có kèm thuốc uống, có liệu trình chi tiết cũng như nên mua ở nhà thuốc chất lượng. Ngoài ra người bị mắc bệnh cũng có khả năng mua tương đối dễ dàng tại những tiệm thuốc trên thị trường đặt biệt phải mua cả bộ trị bệnh sùi mào gà của Nhà Thuốc Bình Tâm

Do đó bệnh nhân có thể tìm mua bộ điều trị bệnh sùi mào gà tại Nhà Thuốc Bình Tâm (Bộ gồm: Thuốc Podophyllin 25 tại Nhà Thuốc Bình Tâm, Thuốc uống hỗ trợ chữa, Kem bôi, đơn thuốc, Giấy chỉ dẫn cụ thể cách dùng, chế độ thuốc sau lúc rụng bệnh lý sùi và Kiên giữ ăn uống, giao hợp)

- [Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà tại nhà](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà](#)

- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà
- Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu
- podophyllin 25 hà nội

- Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu
- sùi mào gà là gì
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà



- [Thuốc trị sùi mào gà tại nhà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà tại nhà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà](#)

## **Các triệu chứng của sùi mào gà**

Bệnh lý sùi mào gà ủ bệnh trong thời gian dài từ 4-9 tháng, nên người bị bệnh thường chủ quan và không chú ý đến các thay đổi nhỏ trên cơ thể.

Giai đoạn đầu, vùng kín nổi lên các nốt mụn thịt, mụn cơm nhỏ khoảng 1 đến 2mm, có hình tròn hoặc hình đĩa bẹt, lúc sờ vào thấy hơi ráp tay tuy nhiên không gây cảm giác đau ngứa. Tại người bị mắc bệnh nam, mụn

thường hình thành đầu tiên tại quy đầu dương vật, da lớp da bọc dương vật, thân dương vật. Còn ở người mắc bệnh nữ, thì mụn sẽ mọc tại môi sinh dục, bên trong vùng kín, cổ tử cung, khí hư ra khá nhiều, có màu và mùi hôi. Tuy vậy, bệnh sùi mào gà nữ giới sẽ tương đối khó để phát hiện hơn so với nam giới, bởi cấu tạo cơ quan sinh sản của nữ khó khăn cũng như ẩn sâu với những bộ phận sinh sản tại bên trong hơn.

Khi giao hợp dục tình, bệnh nhân sẽ cho rằng đau rát vùng kín, thậm chí dẫn tới chảy máu âm đạo tại phụ nữ hay lúc phái mạnh xuất tinh thì tinh dịch sẽ có lẫn máu. Người mắc bệnh sẽ thường xuyên cảm thấy cơ thể mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt, nổi hạch ở vùng bẹn háng cũng như có khả năng bị sốt nhẹ. Nguy hiểm nữa, virus HPV không chỉ xâm hại vào bộ phận sinh sản mà còn tấn công vào những vị trí khác trên cơ

thể như: mắt, miệng, vòm họng, ở hậu môn,...

Khi có một số dấu hiệu nghi ngờ, người bị bệnh nên đến những Trung Tâm Y Tế chuyên khoa để kiểm tra tìm ra cũng như điều trị kịp thời. Bệnh sùi mào gà có thể trị liệu nhiều nhất ở giai đoạn sớm lúc mới có một số triệu chứng, càng để lâu thì khả năng điều trị bệnh càng giảm.

## **Bệnh sùi mào gà có lây không?**

Sùi mào gà rất dễ lây lan. Điều đáng nói là ngay cả lúc không có triệu chứng bệnh sùi mào gà, bệnh nhân vẫn có khả năng lây nhiễm virút cho người khác.

Bệnh lây nhiễm qua tiếp xúc da với da, tiếp xúc với dương vật, tử cung, vùng kín, tại vùng hậu môn của các người bị nhiễm. Hôn hay chạm vào cửa quý của bạn tình bằng

miệng cũng có khả năng lây nhiễm virus HPV. Theo số liệu thống kê, phần lớn người bị mắc bệnh sùi mào gà đều lan truyền virus lúc quan hệ dục tình không đảm bảo. Có thể nói, điều kiện âm đạo tương đối ẩm thấp, đây là điều kiện lý tưởng để virus sinh sôi, phát triển nhanh chóng.

Song vậy, chúng ta cần nắm rõ thế nào là quan hệ tình dục không an toàn? đó có khả năng là việc bạn giao hợp không an toàn với nhiều người mà không hề sử dụng bao cao su. Như vậy, việc xác định nguồn lây truyền bệnh khó kiểm soát, tăng nguy cơ lây cho khá nhiều người. Một số người còn quan hệ bằng miệng, ở hậu môn,... đây là một trong những nguyên do khiến mọi bệnh nhân sùi mào gà tại miệng, ở hậu môn.

**Hình ảnh bệnh lý sùi mào gà giai đoạn sớm tại cả nam cũng như nữ**

Quá trình phát triển của sùi mào gà có khả năng chia thành 5 giai đoạn chính với một số dấu hiệu đặc trưng như sau:

- Thời kỳ ủ bệnh: Được tính từ khi người bị bệnh tiếp xúc với mầm bệnh cho đến khi hình thành nốt bệnh lý sùi ban đầu. Thời gian ủ bệnh có thể kéo dài vài tuần, vài tháng hay vài năm, bình thường là 3 tháng.
- Giai đoạn khởi phát (còn được gọi là bệnh sùi mào gà thời kỳ đầu): người bệnh tạo ra các nốt sần nhỏ, nhạt màu, nằm rải rác tại rất nhiều khu vực không giống nhau trên cơ thể.
- Giai đoạn phát triển: Nốt bệnh lý sùi tiến triển mạnh về kích thước, vị trí cũng như số lượng; dẫn tới ảnh hưởng khá nhiều tới tâm lý, thậm chí cũng như sinh hoạt của người bị mắc bệnh.
- Thời kỳ tác hại (còn được gọi là bệnh lý sùi mào gà giai đoạn cuối): người bị bệnh có dấu hiệu bội nhiễm, vùng thương tổn bị

sưng tấy, tiết dịch nhiều, loét cũng như chảy máu. Nguy hiểm hơn, bệnh có thể tác hại sang ung thư cổ tử cung, ung thư tại vùng hậu môn, ung thư vòm họng,...

- Giai đoạn tái phát: Trong hiện tượng được chữa trị khỏi, người bệnh vẫn có nguy cơ tái phát từ bản tình hay do virus chưa được loại bỏ hoàn toàn trong cơ thể. Thông thường, người quay trở lại bệnh lý sùi mào gà thường có tình trạng nặng hơn những tình trạng nguyên phát.

Vì thế, người bị bệnh cần phát hiện ra nhanh chóng cũng như điều trị bệnh lý sùi mào gà ngay từ giai đoạn đầu để ngăn chặn những hậu quả cũng như nguy cơ của bệnh. Thông thường, thời gian ủ bệnh rất lâu, kéo dài từ 2 - 10 tháng kể từ lúc nhiễm virus. Sau khoảng thời gian này, bệnh mới bắt đầu hình thành các nốt mụn thịt ban đầu. Dưới đây là một vài hình ảnh bệnh sùi mào gà để người bị bệnh có khả năng tham khảo

cũng như nhận biết:

## **Cách trị bệnh lý sùi mào gà**

Nguyên tắc chung chữa bệnh sùi mào gà là xét nghiệm phát hiện ra HPV và định chủng. Cần kiểm tra nghiệm các bệnh xã hội khác. Kiểm tra và trị liệu bạn tình.

Phương pháp trị sùi mào gà "tốt nhất" phụ thuộc vào số lượng nốt bệnh sùi, khu vực của chúng, một số thể trạng (chẳng hạn như mang thai cũng như một số bệnh hậu quả đến hệ thống miễn dịch) cũng như mong muốn của người bệnh (dựa trên khả năng chi trả, sự thuận tiện, khả năng chịu đau,...).

## **Thuốc chữa bệnh sùi mào gà được phân làm hai loại:**

Phương thức trị liệu bằng thuốc bao gồm

những loại kem hoặc dung dịch được bôi lên tổn thương bệnh lý sùi mào gà (một số bắt buộc phải được thực hiện bởi nhân viên y tế). Tất cả một số phương thức chữa này phải được dùng một hoặc khá nhiều lần mỗi tuần trong vài tuần, cho tới lúc (các) bệnh lý sùi mào gà biến mất..

## **Các phương thức chữa khác:**

Trị bằng phẫu thuật: bao gồm những kỹ thuật điều trị loại bỏ mụn cóc (gọi là cắt bỏ) và một số kỹ thuật điều trị phá hủy (đông lạnh, nhiệt trị liệu chấy) nốt sùi.. Cách thức chữa phẫu thuật có khả năng được khuyến nghị cho: Mụn diện tích lớn, số lượng nhiều; Mụn ở vùng kín, niệu đạo hoặc hậu môn; vị trí có thay đổi tiền ung thư ngoài mụn; Không đáp ứng với những phương thức dùng thuốc.

Điều trị bằng tia Laser: Laser tạo thành



năng lượng nhiệt, giúp phá hủy cũng như bốc bay tổn thương bệnh sùi. Các dược sĩ thực hiện chữa trị bằng laser cần được đào tạo cụ thể và trang thiết bị chuyên dụng. Chữa trị bằng laser được thực hiện trong phòng phẫu thuật bằng cách gây ra tê tại chỗ (hoặc dẫn đến mê) để tránh đau. Liệu pháp laser có thể được khuyến nghị nếu như bạn có nhiều mụn cóc lan rộng trên một diện tích lớn. Ưu điểm của laser là ít ra máu, chính xác, ít xâm lấn mô xung quanh hơn đốt điện và plasma. Công dụng phụ của laser bao gồm sẹo, đau cũng như các thay đổi sắc tố trên da.

Liệu pháp áp lạnh: phác đồ áp lạnh dùng nhiệt độ cực lạnh (thường sử dụng ni tơ lỏng) để đóng băng thương tổn bệnh sùi. Phương pháp áp lạnh thường dẫn tới đau trong quá trình thực hiện; những tác dụng phụ khác có thể bao gồm kích ứng da, sưng tấy, phỏng rộp cũng như loét. Phác đồ áp

lạnh có khả năng được sử dụng trong giai đoạn có thai.

Nhiệt trị liệu bằng điện: nhiệt trị liệu điện sử dụng năng lượng điện để nhiệt trị liệu đốt cháy thương tổn bệnh lý sùi. Trị thường được thực hiện trong phòng phẫu thuật bằng cách gây nên tê tại chỗ để bớt đau. Nhiệt trị liệu bằng điện có tỷ lệ để lại sẹo cao.

Tiểu phẫu cắt bỏ: dùng phẫu thuật để loại bỏ thương tổn bệnh sùi. Hầu hết trường hợp được chữa trị trong phòng phẫu thuật bằng cách gây mê để tránh đau. Tỷ lệ quay trở lại của phẫu thuật tương đối cao.

## **Phòng tránh căn bệnh sùi mào gà**

Phương pháp ngăn ngừa bệnh lý sùi mào gà hữu hiệu nhất Hiện nay vẫn là dùng bao cao su. Lúc quan hệ dục tình tốt nhất hãy

sử dụng các giải pháp bảo vệ tốt nhất. Sau lúc giao hợp, cần vệ sinh bộ phận sinh dục sạch sẽ và cẩn thận. Song song đó, để hạn chế nguy cơ mắc sùi mào gà, mỗi người nên chung thủy với một bạn tình, tránh hiện trạng giao hợp với nhiều người.

Bên cạnh đó, nên chủ động tiêm vaccine phòng vi rus HPV, nhờ vậy giảm điều kiện tiến công của virus vào cơ thể. Các b.sĩ khuyến khích phụ nữ nên đi tiêm phòng vaccine trong độ tuổi từ 9 - 20. Nếu như tiêm vaccine lúc chưa quan hệ dục tình, chúng sẽ phát huy lợi ích hiệu quả nhất.

Việc kiểm tra sức khỏe định kỳ cũng giúp sớm tìm ra, chữa bệnh dứt điểm. Tóm lại vừa làm chủ tình hình bệnh, vừa hạn chế nguy cơ lây lan cho mọi người xung quanh.

Trên đây là một số thông tin về 17 thuốc trị bệnh sùi mào gà Tại Nhà cho nam giới và

nữ giai đoạn sớm an toàn nhất, thuốc trị sùi mào gà và một số lưu ý lúc sử dụng thuốc trị liệu bệnh sùi mào gà giai đoạn đầu. Sùi mào gà là một bệnh nghiêm trọng, người bệnh phải tự giác thăm khám, trị tại Đa Khoa - Nhà Thuốc Bình Tâm. Nếu còn e ngại nào khác cần giải đáp về bệnh sùi mào gà, thuốc điều trị bệnh sùi mào gà hãy tham khảo ý kiến b.sĩ.